

CONSIGLIUL JUDEȚEAN BISTRITA - NĂSĂUD



C O M P L E X U L M U Z E A L B I S T R I T A - N Ă S Ă U D

420016 Bistrița, str. Gen. Gr. Bălan 19 tel: 0263 211063, fax: 0263 230046,  
e-mail:[complexmuzealbn@yahoo.com](mailto:complexmuzealbn@yahoo.com), [complexmuzealbn@gmail.com](mailto:complexmuzealbn@gmail.com), CUI 4347755,  
CONT: RO73TREZ10121G365000XXXX



Nr. 1680.1.18.03.2020

APROBAT,  
Manager / Reprezentant legal  
Gavrilas George-Alexandru

CAIET DE SARCINI

pentru executarea de "Lucrari reparatii, amenajari si igienizari - la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud"

(Lucrari reparatii, amenajari si igienizari la Muzeul/Casa memoriala Liviu Rebreanu;

Lucrari reparatii, amenajari si igienizari la Muzeul de arta comparata Sangeorz-Bai; Lucrari reparatii, si igienizari la Muzeul Bistrita.)

Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud elaboreaza prezentul caiet de sarcini in vederea organizării procedurii pentru adjudecarea executarii " Lucrari reparatii, amenajari si igienizari - Muzeul Bistrita" ( Lucrari reparatii si amenajari sala protocol Muzeu Bistrita, Lucrari igienizare Sali Muzeu Bistrita, Lucrari reparatii si amenajari sali Muzeu Bistrita).

Caietul de sarcini face parte din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.Cerintele sunt obligatorii pentru toti ofertantii si nu-i absolva pe acestia de responsabilitatea de a realiza si alte sarcini pe care le considera necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor executate.

Lucrarile vor fi executate in baza contractului de achizitie publica ce se va incheia in urma achizitiei directe.

I.Date generale

-Denumirea achizitiei- "Lucrari reparatii, amenajari si igienizari - la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud "

-Cod CPV- 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare,

-Tipul achizitiei- Achizitie directa prin intermediul catalogului electronic disponibil pe SEAP, sau direct conf. art.43 alin.3 lit.b, din HG 395/2016 Norme metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice),

Valoarea estimata - 36763,57 ( lei fara TVA),

(1. Lucrari reparatii, amenajari si igienizari la Muzeul/Casa memoriala Liviu Rebreanu = 8254,42 lei fara TVA,

2. Lucrari reparatii, amenajari si igienizari la Muzeul de arta comparata Sangeorz-Bai =20115,20 lei fara TVA,

3. Lucrari reparatii si igienizari la Muzeul Bistrita.= 8393,95 lei fara TVA.)

- Sursa de finantare: Bugetul Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud,

- Amplasament ( loc executie lucrari): Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud,

Muzeul Bistrita; Str. Gen. Grigore Balan nr.19, mun. Bistrita, jud. Bistrita -Nasaud ; Muzeul/Casa memoriala Liviu Rebreanu. oras Nasaud cart. Liviu Rebreanu

nr.126A si respectiv oras Sangeorz-Bai, Str. Republicii nr.68,

## **II. Obiectul achizitiei:**

**Executarea "Lucrari reparatii, amenajari si igienizari - la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud "**

(Lucrari reparatii, amenajari si igienizari la Muzeul/Casa memoriala Liviu Rebreanu;

Lucrari reparatii, amenajari si igienizari la Muzeul de arta comparata Sangeorz-Bai; Lucrari reparatii, si igienizari la Muzeul Bistrita).

-Se impune realizarea unor lucrări de reparații și amenajări pentru Muzeul/Casa memoriala Liviu Rebreanu, care constau din reparatii, tencuieli interior exterior, zugraveli interior,exterior, demontare montare usi, vopsitorii.

-Se impune deasemenea realizarea de Lucrari reparatii, amenajari si igienizari la Muzeul de arta comparata Sangeorz-Bai, care constau din reparatii si zugravire exterior cladire muzeu, amplasare schela....etc.

-Se va realiza repararea peretilor si igienizarea salilor la Muzeul Bistrita- 2 sali`320 mp, reparat pereti+aplicareplasa de fibra de sticla , aplicare amorsaj si executare zugraveli la pereti si tavane.

### **II.1 Caracteristicile principale ale construcțiilor:**

Muzeul/Casa memoriala Liviu Rebreanu -clădirea este o construcție de formă rectangulară, dezvoltată pe 1 nivele ; constructia este realizata din lemn, pe fundații de piatra extinsa pe conturul/ suprafața construcției.

-Clădirea - Muzeul de arta comparata Sangeorz-Bai, este o construcție de formă rectangulară. Structura de rezistență este alcătuită din diafragme din zidărie în grosime de aprox 30 cm , pe fundații de piatra/beton extinsa pe conturul/ suprafața construcției.

- Constructia Muzeului Bistrita- clădirea principală formată din 3 corpuri de clădire de formă rectangulară, dispuse în forma literei U, iar structura de rezistență este alcătuită din diafragme din zidărie din piatra și caramida, în grosime de aprox. 40 cm , pe fundații de piatra extinsă pe conturul/ suprafața construcției. Salile care urmează să fie igienizate se află dispuse la etaj 1(sala Bradea) și respectiv sala Atelier la parter.

### **II.2 Specificații tehnice,**

#### **II.2.1 Lucrări care se vor executa:**

Se vor executa următoarelor lucrări:- vezi Antemasuratori si Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari: "Lucrari reparatii, amenajari si igienizari - la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud ":

1 . Lucrari reparatii, amenajari si igienizari la Muzeul/ Casa memoriala Liviu Rebreanu:

- reparatii tencuieli execute la pereti, interior si exterior
- zugraveli lavabile pe interior si exterior pe tencuieli existente,
- Vopsitorii pe tamplarie de lemn,
- Demontare si montare usi,
- Vopsitorii suprafete metalice.
- Montat si demontat schela

2. Lucrari reparatii, amenajari si igienizari la Muzeul de arta comparata Sangeorz-Bai:

- reparatii tencuieli execute la pereti, interior si exterior,
- zugraveli lavabile pe interior si exterior pe tencuieli existente,
- Montat si demontat schela,
- vopsitorii obisnuite, interioare si exterioare, Transport materiale,
- Protectie elemente lemn, parchet, etc. cu folie.

3. Lucrari reparatii, si igienizari sali la Muzeul Bistrita:

- reparatii tencuieli execute la pereti, interior
  - zugraveli simple -amorsa la pereti si tavane,
  - Zugraveli interioare in 2 straturi cu vopsea lavabila pe pereti existenti,
  - Schela metalica tubulara pt lucrari de vopsitorii interior suprafete verticale,
- Cantitatile de lucrari sunt minime si se pot adauga orice alte lucrari /categorii de lucrari pe care executantul le considera necesare pentru indeplinirea contractului, cu incadrarea in fondurile alocate.

Se va tine cont de cantitati si dimensiuni conform antemăsurătoarea atașată.

#### **II.2.2. Lista prescripțiilor tehnice de bază**

-C58/96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn.

-C300/94 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrarilor de construcții.

-P118/99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

-Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

-HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

-HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă.

-HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile.

-Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 235/1995 privind aprobarea Normelor specific de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime.

-HGR nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Pentru toate actele normative mentionate se vor lua în considerare versiunile/editiile completate și actualizate la data redactării prezentului caiet de sarcini.

Masurile de mai sus nu sunt limitative, operatorul economic care organizează execuția lucrarilor va trebui să ia orice măsura necesara pentru a preveni accidentele și respectarea legislației aplicabile aferente domeniului construcțiilor.

Întrucât pe parcursul execuției lucrarilor de reparații pot avea loc precipitații, pentru a evita infiltrarea apelor meteorice cu consecințele cunoscute- la materiale se impune organizarea lucrarilor pe sectoare și luarea unor măsuri de protecție a acestora pe timpul ploilor.

**Lucrările de reparații propuse nu sunt intervenții asupra structurii de rezistență și prin urmare nu afectează rezistența și stabilitatea construcției.**

#### **III. Garanții**

-Garanția de bună execuție este egală cu 5% din valoarea contractului,fără TVA, se constituie prin reînieri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară , care devine anexă la contract. În acest sens , contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante , la Trezorerie. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5 % din prețul contractului.

-Garanția lucrarilor;

Perioada de garanție va fi de 24 luni calendaristice de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

#### **IV. Durata de execuție a lucrarilor.**

Termen de execuție a lucrarilor : max 45 zile și decurge de la primirea ordinului de începere a lucrarilor.

#### **V. Date privind elaborarea , prezentarea, depunerea și evaluarea ofertei.**

##### **Oferta:**

a) Propunerea tehnica trebuie să respecte cerințele caietului de sarcini și să prezinte descrierea tuturor lucrarilor conform cerintelor caietului de sarcini și cantitatilor de lucrari prezentate în antemasuratoare. Vor fi descrise și produsele și serviciile care fac parte din lucrările asumate de către ofertant.(după caz).

b) Propunerea financiară: Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la pret, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret întocmite de contractant pe baza preturilor și tarifelor acestor resurse de la furnizori. Propunerea financiară nu va putea depăși valoarea maximă estimată a achiziției, aceasta fiind stabilită în conformitate cu bugetul aprobat al achiziției.

Ofertantul va prezenta:

-Formularul de ofertă (Formular nr.2) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare și care cuprinde prețul total.

Se vor prezenta și următoarele formulare, anexate la formularul de ofertă (după caz) :

- a) formular F1: Centralizatorul total al cheltuielilor;
- b) formular F2: Centralizatorul total al cheltuielilor pe categorii de lucrări;
- c) formular F3: Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări;
- d) formular C6: Lista consumurilor de resurse materiale pe categorii de lucrări;
- e) formular C7: Lista consumurilor cu mână de lucru pe categorii de lucrări;
- f) formular C8: Lista consumurilor privind utilajele de construcții;
- g) formular C9: Lista consumurilor privind transporturile pe categorii de lucrări;

Ofertarea lucrarilor se face cel puțin pentru cantitățile de lucrări conform anexa antemasuratoare.

**VI. Decontarea lucrărilor:** Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza situațiilor de lucrări, procese verbale de receptie semnate de executant și beneficiar.

**VII. Criteriul de atribuire:** Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. **Evaluarea pretului se va face la prețul total fără TVA.**

**VIII. Modalități și condiții de plată:** Plata facturilor se va face în termen de max. 30 de zile de la primirea și înregistrarea la beneficiar.

**IX. Dispoziții finale:** Pe perioada derulării lucrărilor ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a celor privind protecția mediului și a celor privind situațiile de urgență.

Cerințele din caietul de sarcini sunt minime și nerespectarea acestora în totalitate conduce la respingerea ofertei. Toate documentele cuprinse în ofertă și cele ce vor însoți produsele vor fi prezentate în limba română. Nu se acceptă oferte alternative.

Intocmit,  
Referent de specialitate  
Bodiu Calin  
Semnatura

